

Votre contact service client

nutrition@eurofinsfr.com
 +332 72 25 62 70
 Du lundi au vendredi de 9H00-12H30 & 13H30-18H00
www.eurofins.com

Echantillon n° : 968-2026-00047078

Commande n° : 968-2026-010282

Code client : A005965279C2

Dernière date de réception : 21/03/2026

Date de mise en analyse : 25/03/2026

Date de fin d'analyse : 27/03/2026

Température de réception : Température ambiante

Destinataire de copie : M. CLIER (Laboratoire NUTRIXEAL)

Laboratoire NUTRIXEAL

Equipe Qualité
 10 chemin du Pré Carré
 38240 MEYLAN
 France

Informations fournies par le client

Référence Client / Description : Naticol BPMG lot 11210N0140 / Extrait sec de peptides de collagène issus de peaux de poissons en poudre

Votre commande : Eurofins19032026

N° lot : 11210N0140 / 083254330

N° de lot : 11210N0140 / 083254330

Déclaration de conformité

Chimie

Valeurs Guide

Sur la base des analyses réalisées et des valeurs de référence en notre possession (normes, codes de pratique, littérature scientifique, résultats mesurés sur des produits de référence, etc.) :

Les paramètres mesurés et présentés sur ce rapport d'essais sont en accord avec les valeurs guides pour ce produit. [Règlement (UE) 2023/915]

Commentaires relatifs à la déclaration de conformité :

Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation

La conclusion / déclaration de conformité prend seulement en compte les résultats des paramètres pour lesquels un critère est édité.

-Pour la microbiologie des aliments, la microbiologie et la chimie des eaux : Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.
 -Pour la chimie des aliments : Pour déclarer ou non la conformité, l'incertitude associée au résultat a été ajoutée ou retranchée de façon à obtenir sans conteste un résultat opposable aux spécifications ou à la réglementation en vigueur afin de privilégier le risque client. Elle n'a pas été prise en compte dans le cadre des référentiels qui intègrent déjà les incertitudes de mesures ou sur demande explicite du client.

Code	Paramètres [Méthode]	Résultats	Valeurs Guide
Portion analytique			
Analyses élémentaires			
J1001	Préparation échantillon pour AAS/ICP [DIN EN 13805 (2014-12), mod., Digestion acide]		
YL	sample preparation (2)	done	
J8306	Plomb (Pb) [DIN EN 15763:2010 (2010-04), mod., ICP/MS]		
YL	Plomb (2)	< 0,050 mg/kg	≤ 3 ⁽¹⁾
J8308	Cadmium (ICP-MS) [DIN EN 15763:2010 (2010-04), mod., ICP/MS]		
YL	Cadmium (Cd) (2)	< 0,010 mg/kg	≤ 1 ⁽¹⁾ ≤ 3 ⁽³⁾
JCHG2	Mercuré (Hg) - ICP-MS [DIN EN 15763:2010 (2010-04), mod., ICP/MS]		
YL	Mercury (Hg) (2)	< 0,005 mg/kg	≤ 0,1 ⁽¹⁾

Commentaires

(1) Règlement (UE) 2023/915

Commentaires

(3) ≤ 3 mg/kg si composés à au moins 80% d'algues marines séchées, de produits dérivés d'algues marines ou de mollusques bivalves séchés

Notes explicatives

(2) La détermination a été réalisée par un laboratoire membre du réseau Eurofins : Eurofins WEJ Contaminants GmbH (HH), DE

Informations sur l'accréditation

YL : Seuls les paramètres avec ce préfixe sont couverts par l'accréditation

DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14602-01-00 (Portée sur <https://www.dakks.de/de/akkreditierte-stelle.html?id=D-PL-14602-01-00>)

Ce document ne concerne que l'objet soumis à l'essai ; sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les essais et rapports sont réalisés conformément à nos conditions générales de vente disponibles sur demande. Les essais sont identifiés par un code de 5 caractères dont la description précise est disponible sur demande.

Le laboratoire est exonéré de responsabilité dans le cas d'informations fournies par le client et pouvant affecter la validité des résultats.

Dans le cas où le laboratoire n'est pas en charge de l'étape d'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel que reçu ou pris en charge.

Nantes, 27/03/2026



Laurence Moinard +33 (0)251825546