Nutrixeal®
L'expertise nutraceutique

GARANTIES ANALYTIQUES DE PURETE

PHOSPHOKRILL : PURE HUILE DE KRILL SUPERBA BOOST, QUALITÉ PREMIUM, 590 MG

Paramètre	Spécification	Méthode d'analyse	Référence réglementaire	Résultat
Métaux lourds :				
Cadmium	< 1,0 ppm (mg/kg)	ICP-MS	Règlement (UE) 2023/915	**CONFORME**
Plomb	< 3,0 ppm (mg/kg)	ICP-MS	Règlement (UE) 2023/915	**CONFORME**
Mercure	< 0,10 ppm (mg/kg)	ICP-MS	Règlement (UE) 2023/915	**CONFORME**
Microbiologie :				
Flore aérobie mésophile	< 10^5 UFC/g	NF EN ISO 4833-1	Règlement (UE) 2073/2005	**CONFORME**
Levures et moisissures	< 10^4 UFC/g	NF V08-036	Règlement (UE) 2073/2005	**CONFORME**
Listeria monocytogenes	Absence / 25 g	BKR 23/02-11/02	Règlement (UE) 2073/2005	**CONFORME**
Pesticides	< LMR	LC-MS^2 + GC-MS^2	Règlement (UE) 396/2005	**CONFORME**
Mycotoxines	< LMR	UFLC / LC-MS^2	Règlement (UE) 2023/915	**CONFORME**
Alcaloïdes pyrrolizidiniques	< 400 ppb (µg/kg)	LC-MS^2	Règlement (UE) 2023/915	**CONFORME**
Mélamine	< LMR	LC-MS^2	Règlement (UE) 2023/915	**CONFORME**
Nanoparticules	Absence	SEM	Règlement (UE) 1169/2011	**CONFORME**
Perchlorates	< LMR	LC-MS^2	Règlement (UE) 2023/915	**CONFORME**
3-MCPD	< LMR	DGF C-VI 18 (10)	Règlement (UE) 2023/915	**CONFORME**
Dioxines et PCB	< LMR	Règlement (UE) 2017/644	Règlement (UE) 2023/915	**CONFORME**
PFAS	< LMR	LC-MS^2	Règlement (UE) 2023/915	**CONFORME**
Résidus de médicaments vétérinaires	< LMR	LC-MS^2 / GC-MS^2	Règlement (UE) 37/2010	**CONFORME**

Le laboratoire Nutrixeal certifie, selon son plan de contrôle qualité, la conformité de ses compléments alimentaires vis-à-vis de l'ensemble des spécifications analytiques applicables listées ci-dessus. Ces spécifications ne sont pas exhaustives et sont complétées par des contrôles analytiques additionnels au cas par cas.

Certificat établi par le service qualité Nutrixeal le : **13/05/2026**

IXEAL - Laboratoire Nutrixeal - 10 chemin du Pré Carré, 38240 MEYLAN France
SIRET : 50511705100035 ; TVA : FR93505117051
www.nutrixeal.fr / **Tel :** 04 80 80 53 10 / contact@ixeal.fr